



HEP20



HEP20 PB BUIS OP ROL DIFFUSIE DICHT

nr.	lengte	maat
156309DD	50 meter	15
156311DD	50 meter	22



RECHTE KOPPELING 2X INSTEEK (HD1) 10 STUKS

nr.	lengte	maat
156100		15 x 15
156101		22 x 22



VERLOOPSTUK SPIE X INSTEEK (HD2) 10 STUKS

nr.	maat
156105	22 x 15



KNIE 90°C 2X INSTEEK (HD5) 10 STUKS

nr.	maat
156110	15 x 15
156111	22 x 22



T-STUK 3X INSTEEK (HD10) 10 STUKS

nr.	maat
156115	15 x 15 x 15
156116	22 x 22 x 22



VERLOOP T-STUK 3X INSTEEK (HD12/HD13/ HD14) 10 STUKS

nr.	maat
156122	22 x 15 x 15
156121	22 x 15 x 22
156120	22 x 22 x 15



MUURPLAATKOPPELING BINNENDRAAD X INSTEEK (HX8) 5 STUKS

nr.	maat
156275	1/2" bi.dr.x 15



AANSLUITSTUK BINNENDRAAD X SPIE (HX30) 10 STUKS

nr.	maat
156165	1/2" BSP x 15
156166	3/4" BSP x 22



AANSLUITSTUK BUITENDRAAD X SPIE (HX31) 10 STUKS

nr.	maat
156170	1/2" BSP x 15
156171	3/4" BSP x 22



STRANGAFTAPPER (HX32)
10 STUKS

nr.	maat
156175	15



**SCHROEFSTUK
BUITENDRAAD X INSTEK
(HX29) 10 STUKS**

nr.	maat
156162	1/2" x 15
156163	3/4" x 22



**SCHROEFBUS
BINNENDRAAD X INSTEK
(HX28) 10 STUKS**

nr.	maat
156168	1/2" x 15
156168B	3/4" x 15
156169	3/4" x 22



**KNIE INSTEK X
BUITENDRAAD 5 STUKS**

nr.	maat
156265	15 x 1/2"
156266	22 x 3/4"



**KNIE INSTEK X
BINNENDRAAD 5 STUKS**

nr.	maat
156260	15 x 1/2"
156261	22 x 3/4"



STEUNBUS (HX60)
50 STUKS

nr.	maat
156210	15
156211	22



**PIJPBEUGEL MET
GAT 5 MM (HX85) 50 STUKS**

nr.	maat
156215	15
156216	22



**MS T-STUK 2 X INSTEK X
BINNENDRAAD
5 STUKS**

nr.	maat
156385	15 x 1/2" x 15



PIJPENSNIJDER

nr.	maat
156225	Ø10 – Ø 28



RECHTE OVERGANGS- KOPPELING INSTEK X WARTEL. (HX25)

5 STUKS

nr.	maat
156150	15 x 1/2"
156151	15 x 3/4"



TANKDOORVOER INSTEK X BUITENDRAAD (HX20)

5 STUKS

nr.	maat
156140	verpakt per 10 15 x 1/2"



MUURPLAATKOPPELING (HX6)

5 STUKS

nr.	maat
156113	15 x 1/2"



BITITE EINDKAP (HX44)

50 STUKS

nr.	maat
156004	15
156008	22



KLEMSTUK VOOR KOUDBUIGEN. (HX75)

5 STUKS

nr.	maat
156230	15
156231	22



BITITE™ DEMONTAGE WIG (HX79)

20 STUKS

nr.	maat
156014	15
156018	22



EXPANSIETANK MET VOORDRUK (0,6 LITER)

5 STUKS

Ideale aanvulling op een waterpomp. Een drukvat houdt de leidingen onder druk. Verlengt de levensduur van de waterpomp. Het interne membraam vangt stoten op en laat een regelmatige waterstroom door. Standaard ingesteld op 0,9 bar (13,05 psi) maar kan opgeladen worden met een normale compressor d.m.v. het ventiel om het drukvat passend te maken voor alle waterpompen die er in omloop zijn.

nr.	inhoud
156789	0,6 liter



AFSLUITKRAAN 2X INSTEK (HX37C/ HX38C)

5 STUKS

Universeel voor koud en warm water.

nr.	maat
156134	15

